

Serie | 4, Campana decorativa de pared, 90 cm, Acero inoxidable DWB97IM50



Accesorios opcionales

DHZ1225 : Canal de ventilación DHZ1235 : Canal de ventilación

DWZ0DX0U0 : Set de recirculacion tradicional DWZ0XX0J0 : Set de recirculacion regenerativo

DZZ0XX0P0:

Datos técnicos

Tipología: Chimenea Certificaciones de homologacion : CE, VDE Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 130 Altura del conducto decorativo : 583-912/583-1022 Altura del producto, sin conducto decorativo : 53 Dist mín resp zonas cocc eléct : 550 Dist mín resp zonas cocc gas : 650 Peso neto (kg): 13,524 Tipo de control: Electrónica Nivel máximo de extracción: 454 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/h): 379.0 Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h): 739 Numero de lámparas : 2 Nivel de ruido: 65 Diámetro de la salida de aire : 120 / 150 Material del filtro antigrasa: Acero inoxidable lavable Código EAN: 4242005039616 Potencia (W): 255 Intensidad corriente eléctrica (A): 10 220-240 Tensión (V): Frecuencia (Hz): 50; 60 Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra Tipo de instalación: Montaje en pared

