

Serie | 8, Horno, Negro
HBG675BB1

Accesorios incluidos

1 x Bandeja esmaltada
 1 x Parrilla profesional
 1 x Bandeja universal

Accesorios opcionales

HEZ530000 : 2 Bandejas twin
 HEZ532010 : Bandeja profunda con antiadherente cerám
 HEZ631070 : Bandeja plana horno 455 x 375 x 29 mm
 HEZ632070 : Bandeja universal horno 455 x 375 x 38mm
 HEZ636000 : Bandeja de vidrio
 HEZ638170 : Guías telescópicas 1 nivel
 HEZ638270 : Guías telescópicas 2 niveles
 HEZ638370 : Guías telescópicas 3 niveles

Horno multifunción con recetas automáticas para disfrutar de unos platos perfectos.

- **Control con display TFT:** muy fácil de usar gracias a su aro de control central y a todas las funcionalidades con textos y símbolos en color.
- **Recetas Gourmet:** hasta 10 recetas pre-programadas. Selecciona solo el tipo de alimento y peso, y disfruta. Resultados perfectos.
- **Sistema de calentamiento 4D Profesional:** gracias a la homogénea distribución del calor en la cavidad del horno, obtendrás resultados de cocción perfectos con independencia del nivel en el que coloques la bandeja.
- **Autolimpieza pirolítica:** elige entre los 3 niveles de intensidad, según el grado de suciedad del interior, y olvídate.
- **Función Sprint:** precalentamiento rápido del horno. Consigue reducir el proceso de precalentamiento hasta en un 50%.
- **SoftMove:** apertura y cierre de la puerta suave gracias a la robusta bisagra de la puerta.

Datos técnicos

Color del frontal :	Negro
Tipo de construcción :	Integrable
Sistema de limpieza :	Pirolítico
Medidas del nicho de encastre :	585-595 x 560-568 x 550
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) :	595 x 594 x 548
Medidas del producto embalado (mm) :	670 x 680 x 670
Material del panel de mandos :	Cristal
Material de la puerta :	vidrio
Peso neto (kg) :	38,144
Volúmen útil (de la cavidad) :	71
Metodo de coccion :	Cocción suave, Descongelar, Función Pizza, Grill de amplia superficie, Grill de superf. reducida, Hornear, Mantener caliente, Precalentar, Sólera, Turbogrill, Turbohornear
Regulacion de temperatura :	3D-Eco Electrónica
Número de luces interiores :	1
Certificaciones de homologacion :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	120
Código EAN :	4242002808673
Número de cavidades - (2010/30/CE) :	1
Clase de eficiencia energética :	A+
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC) :	0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,69
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) :	81,2
Potencia (W) :	3600
Intensidad corriente eléctrica (A) :	16
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	60; 50
Tipo de clavija :	Schuko con conexión a tierra




4 242002 808673

Serie | 8, Horno, Negro HBG675BB1


Horno multifunción con recetas automáticas para disfrutar de unos platos perfectos.

- Pantalla con display TFT y símbolos
- Multifunción (13 funciones de cocción): Sistema de calentamiento 4D Profesional, Modo Eco, Calor superior e inferior, Calor superior e inferior Eco, Grill con aire caliente, Grill de amplia superficie, Grill, Función pizza, Calor inferior, Cocción suave, Descongelar, Precalentar vajilla, mantener caliente
- Recetas Gourmet: 10 recetas pre-programadas
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles de intensidad según el grado de suciedad del interior de la cavidad
- Iluminación halógena en el interior del horno
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Apertura abatible con SoftMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
- Capacidad: 71 litros
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Accesorios: 1 x Bandeja universal, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja esmaltada

Serie | 8, Horno, Negro
HBG675BB1



Dimensiones en mm



Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm

