

**Serie | 6, Placa dominó, 30 cm, negro
PKF375FP2E****Accesorios opcionales**

HEZ394301 : ACCESORIO DE UNION

**Dómino Vitrocerámica: disfruta de la
cocción y de una limpieza sencilla.**

- **Control DirectSelect:** selecciona fácilmente la zona de cocción, su potencia y otras funciones.
- **Función Sprint:** hasta un 20 % más de potencia en tu placa vitrocerámica, para un calentamiento más rápido.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.
- **Seguridad para niños:** bloquea el panel de mandos para impedir cambios accidentales de configuración.
- **Terminación Premium:** diseño elegante con dos finos perfiles laterales de aluminio y acabado biselado delantero y trasero.

Datos técnicos

Familia de Producto : Vario/Domino placa indep.vitro

Familia de Producto : Vario/Domino placa indep.vitro

Tipo de construcción : Integrable

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Eléctrico

Entrada de energía : Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 2

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 2

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 38 x x mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 38 x x mm

Anchura del producto : 306 mm

Anchura del producto : 306 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 38 x 306 x

527 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 38 x 306 x

527 mm

Medidas del producto embalado : 120 x 380 x 590 mm

Medidas del producto embalado : 120 x 380 x 590 mm

Peso neto : 4,5 kg

Peso neto : 4,5 kg

Peso bruto : 5,2 kg

Peso bruto : 5,2 kg

Indicador de calor residual : Separado

Indicador de calor residual : Separado

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : Vitrocerámica

Material de la superficie básica : Vitrocerámica

Color superficie superior : Aluminio gratado, negro

Color superficie superior : Aluminio gratado, negro

Certificaciones de homologacion : AENOR, CE

Certificaciones de homologacion : AENOR, CE

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100 cm

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100 cm

Código EAN : 4242005283286

Código EAN : 4242005283286

Potencia de conexión eléctrica : 3500 W

Potencia de conexión eléctrica : 3500 W

Intensidad corriente eléctrica : 16 A

Intensidad corriente eléctrica : 16 A

Tensión : 220-240 V

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 50; 60 Hz

Frecuencia : 50; 60 Hz



4 242005 283286


Serie | 6, Placa dominó, 30 cm, negro PKF375FP2E

Dómino Vitrocerámica: disfruta de la cocción y de una limpieza sencilla.

- 30 cm: espacio para 2 recipientes.
- 17 niveles de cocción para adaptar la potencia con mayor precisión
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Función de alarma con duración de aviso ajustable
- Cronómetro
- Función Memoria
- Terminación Premium
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Función Mi Consumo
- Dimensiones del aparato (A lx An x F mm): 38 x 306 x 527
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 270 x 490 x 38

Serie | 6, Placa dominó, 30 cm, negro PKF375FP2E

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities
with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).


Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

Dimensiones en mm
Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura:
Anchura del aparato:

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188

measurements in mm




L	X
606	876
816	1086
916	1186

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.


measurements in mm

Assembly kit (HEZ394301) for Domino



B: Dependent on the cut-out depth


measurements in mm



L	X
306	576
396	666

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

Dimensiones en mm




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.

B: Profundidad de inserción

C: Con horno instalado debajo, mín. 20, posiblemente más; consultar el espacio necesario para el horno.


**Serie | 6, Placa dominó, 30 cm, negro
PKF375FP2E**

measurements in mm



When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).