



**Serie | 8, Placa inducción, 60 cm,
negro
PXY675DC1E**



Accesorios opcionales

HEZ390011 Fuente de asados, HEZ390012 Rejilla cocción al vapor con HEZ390011, HEZ390042 Set de 4 piezas: 1 sartén + 3 cacerolas., HEZ390210 Sartén antiadherente de 15 cm. de base., HEZ390220 Sartén antiadherente de 19 cm de base, HEZ390230 Sartén antiadherente de 21 cm de base, HEZ390250 Sartén antiadherente de 28 cm de base, HEZ390511 Teppan Yaki pequeño, HEZ390512 Teppan Yaki grande, HEZ390522 Parrilla grill de aluminio fundido., HEZ394301 ACCESORIO DE UNION, HEZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén

PerfectFry, control de temperatura del aceite: permite conseguir un dorado perfecto de los alimentos gracias al sensor automático.

- **Flex Inducción Premium:** aún más flexible. Permite conectar varias zonas de cocción en una zona más amplia, que se puede aumentar aún más para las ollas grandes.
- **Control DirectSelect Premium:** selecciona con un solo toque la zona de cocción, su potencia y otras funciones.
- **PerfectFry, control de temperatura del aceite:** selecciona el nivel deseado y la sartén se calentará a la temperatura perfecta para introducir el alimento. La placa te avisará en el momento justo.
- **Función Sprint:** reduce el tiempo de calentamiento de grandes cantidades de agua y otros líquidos hasta en un 50%.
- **Terminación Premium:** diseño elegante con dos finos perfiles laterales en acero inoxidable y un acabado biselado delantero y trasero.

Datos técnicos

Familia de Producto :	Placa independiente vitrocerámica
Tipo de construcción :	Integrable
Entrada de energía :	Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	4
Medidas del nicho de encastre :	51 x 560-560 x 490-500
Anchura del producto :	606
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) :	51 x 606 x 527
Medidas del producto embalado (mm) :	126 x 753 x 603
Peso neto (kg) :	16,051
Peso bruto (kg) :	17,0
Indicador de calor residual :	Separado
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica :	Vitrocera mica
Color superficie superior :	Aluminio gratado, negro
Color del marco :	Aluminio gratado
Certificaciones de homologación :	AENOR, CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	110
Código EAN :	4242002848945
Potencia de conexión eléctrica (W) :	7400
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	60; 50




Serie | 8, Placa inducción, 60 cm, negro PXY675DC1E

PerfectFry, control de temperatura del aceite: permite conseguir un dorado perfecto de los alimentos gracias al sensor automático.


-
- Control DirectSelect Premium con 17 niveles de cocción
 - Control de temperatura del aceite con 5 niveles
 - Zona FlexInducción de 23 x 38 cm con inductor central de apoyo, que permite cocinar con recipientes de hasta 30 cm de diámetro de base
 - 4 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
 - Función Power Move con 3 potencias preseleccionadas
 - Función Mantener Caliente
 - Función Inicio Automático
 - Función Memoria
 - Función Clean: bloqueo temporal del control
 - Función Mi Consumo
 - Cronómetro
 - Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
 - Desconexión automática de seguridad de la placa
 - Indicador de calor residual dual (H/h)
 - Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
 - Potencia total de la placa limitable por el usuario

**Serie | 8, Placa inducción, 60 cm, negro
PXY675DC1E**




①
Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm




* Distancia mínima entre la abertura y la pared
 ** Profundidad de inserción
 *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm