

Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN366ICF



Accesorios incluidos

3 x Huevera

Accesorios opcionales

KSZ39AL00 : ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO

Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- **NoFrost:** no pierdas más tiempo descongelando el frigorífico.
- **2 circuitos de frío independientes:** control independiente del frigorífico y del congelador - evita la transferencia de olores.
- **Sistema Multiairflow:** Minimiza las fluctuaciones de temperatura asegurando una circulación de aire óptima y uniforme en el frigorífico.
- **Cajones VitaFresh:** conservan la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo - gracias a sus temperaturas más bajas para carnes y pescados y la óptima humedad para frutas y verduras.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: C

Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 153 kWh/a

Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 89 l

Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 237 l

Emissiones de ruido aéreo: 36 dB(A) re 1 pW

Clase de emisiones de ruido aéreo: C

Tipo de construcción: Independiente

Opción de puerta panelable: No posible

Altura: 1860 mm

Anchura del producto: 600 mm

Fondo del aparato sin tirador: 660 mm

Peso neto: 73,2 kg

Intensidad corriente eléctrica: 10 A

Bisagra de la puerta: Derecha reversible

Tensión: 220-240 V

Frecuencia: 50 Hz

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240,0 cm

Nº de motocompresores: 1

Nº de sistemas de frío independientes: 2

Ventilador interior sección frigorífico: No

Puerta reversible: Si

Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 2

Estantes para botellas: Si

Tipo de instalación: N/A




4 242005 346202

**Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas
KGN366ICF**


**Frigorífico combi con cajón VitaFresh:
conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.**

- 186 x 60 cm
- Clase de eficiencia energética: C, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- noFrost
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Señal acústica y óptica de avería y temperatura
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento
Cajón VitaFresh ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Doble Multi Air-Flow
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
- Tiradores laterales integrados
- Volumen útil total: 326 l
- Capacidad de congelación 24h: 10 kg
- Consumo anual de energía: 153 kWh/a
- Muy silencioso: 36 dB
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador):
186 x 60 x 66 cm
- Puerta reversible

Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN366ICF



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.




Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Tirador integrado)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Tirador externo)	1860	600	660	590	640	1210	700



- Especificaciones**
- a) Altura
 - b) Anchura
 - c) Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
 - d) Profundidad del armario
 - e) Anchura con la puerta abierta a 90°
 - f) Profundidad con la puerta abierta
 - g) Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm