


**Serie | 4, Placa vitrocerámica, 60 cm
PKF645B17E**



Accesorios opcionales

HEZ390042 : Set de 4 piezas: 1 sartén + 3 cacerolas.

**Placa vitrocerámica: disfruta de la cocción
y de una limpieza sencilla.**

- Zona de cocción de 21 cm.
- **Programación de tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción transcurrido el periodo de tiempo seleccionado.
- **Seguridad para niños:** bloquea el panel de mandos para impedir cambios accidentales de configuración.

Datos técnicos

| | |
|---|--------------------------------|
| Familia de Producto : | Placa independie.vitrocerámica |
| Tipo de construcción : | Integrable |
| Entrada de energía : | Eléctrico |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : | 4 |
| Medidas del nicho de encastre : | 48 x 560-560 x 490-500 |
| Anchura del producto : | 583 |
| Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) : | 48 x 583 x 513 |
| Peso neto (kg) : | 7,560 |
| Peso bruto (kg) : | 8,4 |
| Indicador de calor residual : | Separado |
| Ubicación del panel de mandos : | Frontal de placa de cocina |
| Material de la superficie básica : | Vitrocerámica |
| Color superficie superior : | Metallic, negro |
| Color del marco : | Metallic |
| Certificaciones de homologacion : | CE, Morocco, VDE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : | 100 |
| Código EAN : | 4242002717029 |
| Potencia de conexión eléctrica (W) : | 6600 |
| Tensión (V) : | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) : | 60; 50 |




Serie | 4, Placa vitrocerámica, 60 cm PKF645B17E

Placa vitrocerámica: disfruta de la cocción y de una limpieza sencilla.

- Control TouchSelect con 17 niveles de cocción
- 4 zonas vitrocerámicas:
 - - 1 zona doble de 21/12 cm
 - - 1 zona de 18 cm
 - - 2 zonas de 15 cm
- Función Memoria
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Desconexión automática de seguridad de la placa

Serie | 4, Placa vitrocerámica, 60 cm PKF645B17E

Dimensiones en mm



- A:** Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
- B:** Profundidad de inserción
- C:** Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.