


Serie | 6, Placa de inducción, 60 cm, negro PVJ631FB1E





Accesorios opcionales

HEZ9SE030 : Set de 2 ollas y 1 sartén

Placa de inducción: rápidez, limpieza y seguridad, con el mínimo consumo.

- **Control DirectSelect:** selecciona fácilmente la zona de cocción, su potencia y otras funciones.
- Placa Combilnducción: permite utilizar recipientes ovalados o rectangulares de gran tamaño uniendo dos zonas de cocción.
- Función Sprint: reduce el tiempo de calentamiento de grandes cantidades de agua y otros líquidos hasta en un 50%.
- Función Mi Consumo: permite conocer el consumo de energía al finalizar la cocción.
- Programación del tiempo de cocción: apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independie.vitrocerámica Tipo de construcción: Integrable Entrada de energía : Eléctrico Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3 Medidas del nicho de encastre : 51 x 560-560 x 490-500 Anchura del producto: Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) 51 x 592 x 522 Medidas del producto embalado (mm): 126 x 753 x 603 Peso neto (kg): 12,185 Peso bruto (kg): 13,3 Indicador de calor residual: Separado Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina Material de la superficie básica : Vitrocerámica Color superficie superior : negro Certificaciones de homologacion : AENOR, CE Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 110 Código EAN: 4242002870779 Potencia de conexión eléctrica (W): 7400 Tensión (V): 220-240 Frecuencia (Hz): 50; 60






Serie | 6, Placa de inducción, 60 cm, negro PVJ631FB1E

Placa de inducción: rápidez, limpieza y seguridad, con el mínimo consumo.

- Control DirectSelect con 17 niveles de cocción
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- - 1 zona combilnducción de 18 x 38 cm
- - 1 zona gigante de 28 cm
- Función CombiZone
- Función Move en 2 pasos
- Función Inicio Automático
- Función Memoria
- Función Clean: bloqueo temporal del control
- Función Mi Consumo
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario




Serie | 6, Placa de inducción, 60 cm, negro PVJ631FB1E




① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm




Dimensiones en mm



Cocina empotrada/ Horno empotrado 45 20 1

① Rendija de ventilación necesaria



- A: Distancia mínima entre la abertura
- A. Distancia minima entre la abertura y la pared
 B: Profundidad de inserción
 C: Con un horno instalado en la parte inferior, mín. 30 o posiblemente más; ver el espacio requerido para un horno.