

**Serie | 6, Placa dominó, inducción, 30 cm
PXX375FB1E**



Accesorios opcionales

- HEZ390011 : Fuente de asados
- HEZ390012 : Rejilla cocción al vapor con HEZ390011
- HEZ390512 : Teppan Yaki grande
- HEZ390522 : Parrilla grill de aluminio fundido.
- HEZ394301 : ACCESORIO DE UNION
- HEZ9SE030 : Set de 2 ollas y 1 sartén

Placa Flex Inducción: podrás disfrutar de la máxima libertad en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca.

- **Control DirectSelect:** selecciona fácilmente la zona de cocción, su potencia y otras funciones.
- **FlexInducción:** máxima libertad a la hora de cocinar. Podrás colocar cualquier recipiente, sin importar su forma, tamaño o posición.
- **Inducción:** rápida, segura, limpia y muy eficiente.
- **Terminación Premium:** diseño elegante con dos finos perfiles laterales en acero inoxidable y un acabado biselado delantero y trasero.
- **Función Sprint:** reduce el tiempo de calentamiento de grandes cantidades de agua y otros líquidos hasta en un 50%.

Datos técnicos

Familia de Producto :	Vario/Domino placa indep.vitro
Tipo de construcción :	Integrable
Entrada de energía :	Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	2
Medidas del nicho de encastre :	51 x 270 x 490-500
Anchura del producto :	306
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) :	51 x 306 x 527
Medidas del producto embalado (mm) :	110 x 370 x 573
Peso neto (kg) :	7,718
Peso bruto (kg) :	8,3
Material de la superficie básica :	Vitrocerámica
Color superficie superior :	Aluminio gratado, negro
Certificaciones de homologación :	AENOR, CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	110
Código EAN :	4242002839738
Potencia de conexión eléctrica (W) :	3700
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	60; 50



4 242002 839738


Serie | 6, Placa dominó, inducción, 30 cm PXX375FB1E

Placa Flex Inducción: podrás disfrutar de la máxima libertad en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca.

- Control DirectSelect con 17 niveles de cocción
- 1 zona doble Flex Inducción de 21 x 40 cm con función Sprint
- Función Inicio Automático
- Función Memoria
- Función Mi Consumo
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Cronómetro
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium
- Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301


Serie | 6, Placa dominó, induccion, 30 cm PXX375FB1E

measurements in mm




When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).

Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

Dimensiones en mm

Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura:


Anchura del aparato:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-			612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-			702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-			912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-			1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-			1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-			1222	1186
2x40	396	396	-	-			792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-			1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-			1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-			1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-			1312	1276
3x30	306	306	306	-			918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-			1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-			1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-			1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-			1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-			1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-			1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-			1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-			1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-			1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-			1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-			1398	1362
4x30	306	306	306	306			1224	1188


measurements in mm

Assembly kit (HEZ394301) for Domino

measurements in mm




When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.



B: Dependent on the cut-out depth


Serie | 6, Placa dominó, induccion, 30 cm PXX375FB1E

Dimensiones en mm




- A. Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
 - B. Profundidad de inserción.
 - C. Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
- La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50




Dimensiones en mm




① Rendija de ventilación necesaria.

Dimensiones en mm

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).



Dimensiones en mm