



→ Ozonpure

OP-20 (Ref.820120)

Cañón generador de ozono portátil

## **DESCRIPCIÓN**

Generador de aire ozonizado portátil. Transportable, resistente y potente. Uso profesional. Indicado para tratamientos de choque de salas, habitáculos, superficies y tejidos.

## **CARACTERÍSTICAS**

PRODUCCIÓN DE OZONO	20 gO <sub>3</sub> /h
CAUDAL DE TURBINAS	110 m³/h
VOLUMEN MÁX. RECOMENDADO	150 m³/h
ALCANCE MÁX. RECOMENDADO	6 m
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	230 Vac / 50 Hz
POTENCIA CONSUMIDA	180 W
SALIDA DE OZONO	Diluido en turbina de aire
PESO	3,6 kg
DIMENSIONES (en mm)	350 x 170 x 260
PLACAS LED	4









## **EQUIPAMIENTO INCLUIDO**

Temporizador	Cable de conexión a red
Turbina de aire	
Asa	
Carcasa de acero inoxidable	
Manual de usuario	

## **CONDICIONES DE TRABAJO**

HUMEDAD	< 70%
TEMPERATURA	1 - 35 °C
TIEMPO MÁXIMO POR DÍA	12 horas





WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).





WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF1800000806 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.