

## iQ300, Campana decorativa de pared, 80 cm, negro LC87KEM60

Campana inclinada que aporta gran potencia de extracción y un toque de diseño en la cocina.

- ✓ El motor de alto rendimiento asegura una extracción óptima de humos y olores de la manera más eficiente y silenciosa.
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.
- ✓ touchControl con display: fácil manejo y diseño elegante.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Tipología : Chimenea  
 Certificaciones de homologación : CE, VDE  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 130  
 Altura del conducto decorativo : 484-770/554-830  
 Altura del producto, sin conducto decorativo : 296  
 Dist mín resp zonas cooc eléct : 450  
 Dist mín resp zonas cooc gas : 600  
 Peso neto (kg) : 16,144  
 Tipo de control : Electrónica  
 Máxima extracción de aire (m<sup>3</sup>/h) : 399  
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h) : 398.0  
 Máxima extracción de aire en recirculación (m<sup>3</sup>/h) : 320  
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h) : 669  
 Numero de lámparas : 2  
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 60  
 Diámetro de la salida de aire : 120 / 150  
 Material del filtro antigrasa : Aluminio lavable  
 Código EAN : 4242003862629  
 Potencia de conexión (W) : 255  
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 10  
 Tensión (V) : 220-240  
 Frecuencia (Hz) : 50; 60  
 Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra  
 Tipo de instalación : Montaje en pared

#### Accesorios opcionales

LZ12350	CONDUCTO PROLONGADOR
LZ12250	CONDUCTO PROLONGADOR
LZ11FXC56	Set recirc.Alta efic.Antipolen(exterior)
LZ11DXI16	Set recirc.Alta eficiencia Antipolen
LZ00XXP00	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)



4 242003 862629

**iQ300, Campana decorativa de pared,  
80 cm, negro  
LC87KEM60**

#### Equipamiento

##### Equipamiento

- TouchControl
- Sistema de aspiración perimetral
- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D).
- 2 zonas de filtrado: parte frontal y parte inferior
- Filtros lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 669 m<sup>3</sup>/h (según UNE/EN 61591).
- Iluminación LED

##### Medidas

- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 800 x 434 mm

**iQ300, Campana decorativa de pared,  
80 cm, negro  
LC87KEM60**

Dibujos acotados