

iQ300, Campana decorativa de pared, 80 cm, cristal blanco LC87KHM20

Campana inclinada que aporta gran potencia de extracción y un toque de diseño en la cocina.

- ✓ Potente motor de hasta 700 m³/h para un ambiente agradable en tu cocina
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.
- ✓ touchControl con display: fácil manejo y diseño elegante.
- ✓ El modo intensivo aumenta la capacidad de extracción cuando se necesita, y se desconecta automáticamente transcurridos 6 min.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología : Chimenea
 Certificaciones de homologación : CE, Eurasian, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 130
 Altura del producto, sin conducto decorativo : 323
 Dist mín resp zonas coacc eléct : 450
 Dist mín resp zonas coacc gas : 600
 Peso neto (kg) : 22,704
 Tipo de control : Electrónica
 Máxima extracción de aire (m³/h) : 416
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h) : 700
 Numero de lámparas : 2
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 58
 Diámetro de la salida de aire : 120 / 150
 Material del filtro antigrasa : Aluminio lavable
 Código EAN : 4242003760987
 Potencia de conexión (W) : 263
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
 Tensión (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 50; 60
 Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
 Tipo de instalación : Montaje en pared



4 242003 760987

Accesorios opcionales

LZ10AXL50	Canal de ventilación
LZ10AXK50	Canal de ventilación
LZ10AKT00	Set recirculación tradicional(sin tubo)
LZ10AKR00	Set recirculación regenerativo(sin tubo)
LZ00XXP00	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)

iQ300, Campana decorativa de pared, 80 cm, cristal blanco LC87KHM20

Equipamiento

Prestaciones

- touchControl
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
- Filtros lavables en lavavajillas
- Sistema de aspiración perimetral
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 700 m³/h (según UNE/EN 61591).
- Potencia de extracción en nivel 3: 416 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo.

Accesorios

- Válvula antirretorno incluida
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).

Medidas

- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 790 x 499 mm

**iQ300, Campana decorativa de pared,
80 cm, cristal blanco
LC87KHM20**

Dibujos acotados