

iQ700, Campana decorativa de pared, 90 cm, Metallic LC91BUR50



A+



Accesorios opcionales

LZ57300	KIT RECIRCULACION
LZ56200	FILTRO CARBON ACTIVO
LZ53450	Set de recirculacion tradicional
LZ12365	CONDUCTO PROLONGADOR
LZ12265	CONDUCTO PROLONGADOR
LZ00XXP00	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)

La campana de pared atrae por su gran capacidad de extracción y su elegante diseño. Quedará perfecta en tu cocina.

- ✓ Gran capacidad de extracción (964 m³/h) para una perfecta eliminación de humos y olores.
- ✓ Ajusta el nivel de potencia de la campana a través de la app Home Connect.
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.
- ✓ Extremadamente silenciosa (64 dB(A))
- ✓ Potencia intensiva con retracción automática: se activa cuando es necesario eliminar una gran cantidad de humos y olores. Cuando se eliminan, vuelve automáticamente a su potencia previa al cabo de 6 min.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología : Chimenea
 Certificaciones de homologación : CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 130
 Altura del producto, sin conducto decorativo : 46
 Dist mín resp zonas cooc eléct : 550
 Dist mín resp zonas cooc gas : 650
 Peso neto (kg) : 19,907
 Tipo de control : Electrónica
 Número de niveles de extracción : 3 escalones + 2 escalón Intensiv
 Máxima extracción de aire (m³/h) : 602
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m³/h) : 428.0
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h) : 964
 Numero de lámparas : 3
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 64
 Diámetro de la salida de aire : 120 / 150
 Material del filtro antigrasa : Acero inoxidable lavable
 Código EAN : 4242003831991
 Potencia de conexión (W) : 265
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
 Tensión (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 50; 60
 Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
 Tipo de instalación : Montaje en pared



4 242003 831991

iQ700, Campana decorativa de pared, 90 cm, Metallic LC91BUR50

Equipamiento

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- TouchControl slider
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Muy silenciosa: sistema de insonorización especial.
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 964 m³/h (según UNE/EN 61591).
- Potencia de extracción en nivel 3: 601 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 4: NO_FEATURE dB (A).
- Iluminación regulable en intensidad
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Función silencio vía Home Connect
- Funcionamiento a intervalos vía Home Connect
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.
- Desconexión automática temporizada

Accesorios

- Válvula antirretorno incluida
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).

Medidas

- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 898 x 500 mm

