

**iQ300, Frigorífico de libre instalación,
186 x 60 cm, Acero inoxidable
antihuellas
KS36VVIEP**



A++



Frigorífico con iluminación LED y tecnología hyperFresh: mantiene frescos los alimentos durante más tiempo.

- ✓ Frutas y verduras se conservan frescas durante más tiempo en el cajón hyperFresh gracias al control de humedad.
- ✓ Iluminación LED del interior de manera uniforme, sin deslumbrar.
- ✓ Botellero de acero inoxidable de gran capacidad que ofrece un almacenamiento seguro para todas las botellas.
- ✓ Bandejas de cristal extensibles: facilitan la carga y permiten una mayor visibilidad de los alimentos.
- ✓ Función super-refrigeración: reduce la temperatura durante un tiempo limitado, para enfriar más rápido alimentos frescos recién introducidos.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de construcción : Independiente
 Opción de puerta panelable : No posible
 Altura : 1860
 Anchura del producto : 600
 Fondo del aparato sin tirador (mm) : 650
 Peso neto (kg) : 64,585
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
 Bisagra de la puerta : Izquierda reversible
 Tensión (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 50
 Certificaciones de homologación : CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 230
 Nº de motocompresores : 1
 Nº de sistemas de frío independientes : 1
 Ventilador interior sección frigorífico : Si
 Puerta reversible : Si
 Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico : 5
 Estantes para botellas : Si
 Código EAN : 4242003871065
 Marca : Siemens
 Código comercial del producto : KS36VVIEP
 Categoría de producto : Cámara del frigorífico
 Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A++
 Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 112,00
 Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) : 346
 Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 0
 Sistema No frost : No
 Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 0
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 39
 Clase climática : SN-T
 Tipo de instalación : N/A



4 242003 871065

iQ300, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KS36VVIEP

Equipamiento

Display temperatura frigoríf.: Cadena LED

- Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Consumo de energía: 112 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros
- Potencia sonora: 39 dB(A) re 1 pW

Puerta de acero inoxidable antihuellas

- Puerta en de acero inoxidable antihuellas
- Tirador exterior
- Iluminación interior mediante LED

Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador

- visualización de la temperatura mediante LED
- K_SD12: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Función "super-refrigeración"

Prestaciones

- Capacidad útil refrigerador: 346 l
- Sistema cíclico con ventilador integrado
- Desescarche automático del refrigerador
- Bandejas de vidrio de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes deseguridad antivuelco

Sistema de conservación

- 1 cajón hyperFresh con control de humedad - Conserva frutas y verduras frescas durante más tiempo.

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Datos técnicos

- Apertura de puerta a la izquierda, puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Apertura sin restricciones con acceso a todos los cajones incluso pegado a pared.
- Batería NI-MH de 220 - 240 V.
- Clase climática SN-T

Accesorios

- 3 x Huevera

Especificaciones del país

- Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros
- de acero inoxidable en el frigorífico
- Funciones especiales: Vacaciones y Eco
- Cajón VitaFresh Plus ◀0°C▶ para carnes y pescados

Puertas de acero inoxidable

Instalación

INFORMACIÓN GENERAL


iQ300, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KS36VVIIEP

Dibujos acotados



| | a | b | c | d | e | f |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSIV36, GSD36 | 187 | | | | | |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 | | | | | |
| KSV33, GSN33, GSV33 | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119,5 |
| KSV29, GSN29, GSV29 | 161 | | | | | |
| GSV24 | 146 | | | | | |
| GSN51 | 161 | | | | | |
| GSN54 | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142 |
| GSN58 | 191 | | | | | |

- a) Altura
- b) Ancho
- c) Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
- d) Profundidad del armario
- e) Ancho con la puerta abierta y sin tirador
- f) Profundidad con la puerta abierta sin tirador

Dimensiones en cm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm