


iQ700, Placa inducción, 70 cm, negro EX775LYE4E



Placa de inducción con innovadoras funciones que permiten una gran flexibilidad en la cocina

- ✓ flexInducción Plus, para mayor flexibilidad a la hora de cocinar. Adapta las zonas de cocción a recipientes hasta 30 cm de ancho y 40 de profundidad.
- ✓ Control lightSlider: muy preciso, intuitivo, fácil de utilizar y con 17 niveles de potencia.
- ✓ La función fryingSensor controla la temperatura del aceite, evitando que los alimentos se quemen.
- ✓ La función powerMove ofrece una cocción más cómoda gracias a las tres zonas con diferentes potencias preseleccionadas.
- ✓ La función boost acorta el tiempo de calentamiento inicial al aumentar la potencia en un 50%.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independiente vitrocerámica
 Tipo de construcción : Integrable
 Entrada de energía : Eléctrico
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4
 Medidas del nicho de encastre : 51 x 560-560 x 490-500
 Anchura del producto : 710
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) : 51 x 710 x 520
 Medidas del producto embalado (mm) : 126 x 953 x 608
 Peso neto (kg) : 15,370
 Peso bruto (kg) : 16,9
 Indicador de calor residual : Separado
 Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie básica : Vitrocerámica
 Color superficie superior : negro
 Certificaciones de homologación : AENOR, CE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 110
 Código EAN : 4242003757826
 Potencia de conexión eléctrica (W) : 7400
 Tensión (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 50; 60

Accesorios opcionales

HZ394301	ACCESORIO DE UNION
HZ390522	Parrilla grill de aluminio fundido.
HZ390512	Teppan Yaki grande
HZ39050	cookingSensor: sensor de cocción
HZ390250	Sartén antiadherente con base de 28 cm.
HZ390230	Sartén antiadherente con base de 21 cm.
HZ390220	Sartén antiadherente con base de 19 cm.
HZ390210	Sartén antiadherente con base de 15 cm.
HZ390012	Accesorio rejilla vapor fuente de asados
HZ390011	Fuente de asados



iQ700, Placa inducción, 70 cm, negro EX775LYE4E

Equipamiento

Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia.
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
- 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm. con 1 inductor adicional.
- Función flexMotion.
- Función powerMove: 3 pasos.
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función mantener caliente en todas las zonas.
- Preparado para cookingSensor.
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura.
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro.
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor

Medidas

- Medidas del aparato (ancho x fondo): 710 x 520 mm
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

iQ700, Placa inducción, 70 cm, negro EX775LYE4E

Dibujos acotados

