



iQ700, Placa inducción, 80 cm, negro EX875KYW1E



Accesorios incluidos

1 x Adaptador 750 - 780 mm

Accesorios opcionales

HZ394301 : ACCESORIO DE UNION , HZ390522 : Parrilla grill de aluminio fundido. , HZ390512 : Teppan Yaki grande , HZ390511 : Teppan Yaki pequeño , HZ39050 : cookingSensor: sensor de cocción , HZ390250 : Sartén antiadherente con base de 28 cm. , HZ390230 : Sartén antiadherente con base de 21 cm. , HZ390220 : Sartén antiadherente con base de 19 cm. , HZ390210 : Sartén antiadherente con base de 15 cm. , HZ390042 : Set de 4 piezas, 1 sartén + 3 cacerolaS , HZ390012 : Accesorio rejilla vapor fuente de asados , HZ390011 : Fuente de asados

flexInducción - una mayor flexibilidad a la hora de cocinar.

- ✓ flexInducción Plus, para mayor flexibilidad a la hora de cocinar. Adapta las zonas de cocción a recipientes hasta 30 cm. de ancho y 40 de profundidad.
- ✓ La función powerMove ofrece una cocción más cómoda gracias a las tres zonas con diferentes potencias preseleccionadas.
- ✓ TFT touchPlus, ahora el control de las funciones es más fácil e intuitivo que nunca.
- ✓ Home Connect: información de la placa desde cualquier lugar gracias a la sencilla aplicación Home Connect
- ✓ Control placa-campana: permite controlar varios parámetros de la campana directamente desde la placa (según modelo de campana)
- ✓ La función fryingSensor controla la temperatura del aceite, evitando que los alimentos se quemen.
- ✓ Con el accesorio cookingSensor, se obtiene un control automático de la temperatura evitando que los alimentos se quemen o hiervan en exceso.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independie.vitrocerámica
 Tipo de construcción : Integrable
 Entrada de energía : Eléctrico
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4
 Medidas del nicho de encastre : 51 x 750-780 x 490-500
 Anchura del producto : 812
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) : 51 x 812 x 520
 Medidas del producto embalado (mm) : 126 x 953 x 608
 Peso neto (kg) : 18,063
 Peso bruto (kg) : 19,6
 Indicador de calor residual : Separado
 Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
 Color superficie superior : Aluminio gratado, negro
 Color del marco : Aluminio gratado
 Certificaciones de homologación : AENOR, CE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 110
 Código EAN : 4242003765296
 Potencia de conexión eléctrica (W) : 7400
 Tensión (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 50; 60



iQ700, Placa inducción, 80 cm, negro EX875KYW1E

Equipamiento

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia.
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
- 2 zonas flexInducción Plus de 23x40 cm. con 2 inductores adicionales.
- Control placa-campana (según modelo de campana)
- Función flexMotion.
- Función powerMove: 3 pasos.
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función mantener caliente en todas las zonas.
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Preparado para cookingSensor.
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura.
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro.
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Potencia total máxima de la placa: 7400 W

Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido

Medidas

- Medidas del aparato (ancho x fondo): 812 x 520 mm
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 750 x 490 mm

iQ700, Placa inducción, 80 cm, negro EX875KYW1E

Dibujos acotados

