



## iQ700, Placa inducción, 90 cm, negro EX975KXW1E



### flexInducción - una mayor flexibilidad a la hora de cocinar.

- ✓ Flexibilidad a la hora de cocinar gracias a las 3 innovadoras zonas Flex
- ✓ La función powerMove ofrece una cocción más cómoda gracias a las tres zonas con diferentes potencias preseleccionadas.
- ✓ TFT touchPlus, ahora el control de las funciones es más fácil e intuitivo que nunca.
- ✓ Home Connect: información de la placa desde cualquier lugar gracias a la sencilla aplicación Home Connect
- ✓ Control placa-campana: permite controlar varios parámetros de la campana directamente desde la placa (según modelo de campana)
- ✓ La función fryingSensor controla la temperatura del aceite, evitando que los alimentos se quemen.
- ✓ Con el accesorio cookingSensor, se obtiene un control automático de la temperatura evitando que los alimentos se quemen o hiervan en exceso.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

- Familia de Producto : Placa independiente.vitrocera mica
- Tipo de construcción : Integrable
- Entrada de energía : Eléctrico
- Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 5
- Medidas del nicho de encastre : 51 x 880-880 x 490-500
- Anchura del producto : 912
- Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) : 51 x 912 x 520
- Medidas del producto embalado (mm) : 126 x 1073 x 603
- Peso neto (kg) : 21,365
- Peso bruto (kg) : 23,0
- Indicador de calor residual : Separado
- Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
- Color superficie superior : Aluminio gratado, negro
- Color del marco : Aluminio gratado
- Certificaciones de homologación : AENOR, CE
- Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 110
- Código EAN : 4242003765685
- Potencia de conexión eléctrica (W) : 11100
- Tensión (V) : 220-240
- Frecuencia (Hz) : 50; 60

### Accesorios opcionales

HZ394301	ACCESORIO DE UNION
HZ390522	Parrilla grill de aluminio fundido.
HZ390512	Teppan Yaki grande
HZ390511	Teppan Yaki pequeño
HZ39050	cookingSensor: sensor de cocción
HZ390230	Sartén antiadherente con base de 21 cm.
HZ390220	Sartén antiadherente con base de 19 cm.
HZ390210	Sartén antiadherente con base de 15 cm.
HZ390042	Set de 4 piezas, 1 sarten + 3 cacerolaS
HZ390012	Accesorio rejilla vapor fuente de asados
HZ390011	Fuente de asados



## iQ700, Placa inducción, 90 cm, negro EX975KXW1E

### Equipamiento

#### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia.
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
- 2 zonas dobles flexInducción de 24 cm. x 40 cm.
- 1 zona flexInducción de 24 cm. x 30 cm.
- Control placa-campana (según modelo de campana)
- Función flexMotion.
- Función powerMove: 3 pasos.
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función mantener caliente en todas las zonas.
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Preparado para cookingSensor.
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura.
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro.
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Potencia total máxima de la placa: 11100 W

#### Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido

#### Medidas

- Medidas del aparato (ancho x fondo): 912 x 520 mm
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 880 x 490 mm

## iQ700, Placa inducción, 90 cm, negro EX975KXW1E

### Dibujos acotados

