



NR1 63020 SOS Campana integrable con 3 velocidades



LED

DESCRIPCIÓN

Campana integrable con 3 velocidades

GAMA

Easy

COLORES



REFERENCIA

REF. 113120003
EAN. 8434778015232



TEKA

NR1 63020 SOS

CARACTERÍSTICAS

Mandos mecánicos deslizantes
2 lámparas LED
Tres velocidades
Sistema de apertura mecánica
Filtros metálicos
Un motor
Instalación bajo mueble
Válvula antirretorno
Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro D5C)

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 400

Anchura del producto (mm): 599

Profundidad del producto (mm):

270

Longitud del producto (mm):

Peso del producto (Kg): 9,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tipo de campana: Integrada

Estilo: Integradas

Certificados: CE; CB; Rohs

Ø Salida (mm): 120

Consumo de la luz interior (W): 3

Enchufe: European plug

Longitud del cable (cm): 150

Fuente de alimentación (V): 220240V

Frecuencia (Hz): 50/ 60Hz

Potencia total de la campana (W): 121

Número de motores: 1

Potencia del motor (W): 115

Capacidad de extracción-salida libre (m3/h): 310

**EU REGULACIÓN NO. 65/2014
&66/2104**

Consumo anual de energía AEC (kWh/año): 66,1

Clase energética: D

Eficiencia dinámica de fluidos (FDEhood): 8,5

Clase de eficiencia Fluid Dynamic: E

Eficiencia de la iluminación (Lehood) lux/Watt: 28,1

Clase de eficiencia de la iluminación: A

Clase de eficiencia en el filtrado de grasa : B

Flujo de aire (Qmin) m3/h: 110

Caudal de aire máximo (Qmax): 284

Flujo de aire (Qboost): NA

Potencia sonora (LwA) velocidad min (dB): 47

Potencia sonora (lwa) velocidad máxima (dB): 67

Potencia sonora (LwA) velocidad intensiva (dB): NA

Potencia en modo off (Po) w: NA

Potencia en espera (Ps) W: NA

Índice de eficiencia energética (EEI): 90,2

Factor de aumento de tiempo: 1,7

**Entrada de energía eléctrica en punto de máximo
rendimiento (Wbep):** 99,5

Potencia nominal dsistema de iluminación (WL) w: 6

**Iluminación media del sistema de iluminación sobre
superficie de cocción (Emiddle) lux: 169**

ACCESORIOS

Válvula anti-retorno: Sí
Reducción de salida: Sí

MODELOS

Número de filtros: 1
Sistema de apertura: Mechanical
Número de velocidades: 3

