



GZC 64320 XB Placa Cristal Gas de 60 cm con función ExactFlame de gas butano



Autoencendido integrado



Seguridad por Termopar integrada



Easy installation



ExactFlame

DESCRIPCIÓN

Placa Cristal Gas de 60 cm con función ExactFlame de gas butano

GAMA

Maestro

COLORES



REFERENCIA

REF. 112570191
EAN. 8434778019407

CARACTERÍSTICAS

Placa de cocción CristalGas Exact Flame

Cristal con bisel frontal

Superficie de vidrio cerámico

Mandos frontales de diseño ergonómico

9 niveles de potencia con un control exacto de la llama

4 quemadores de gas:

-1 quemador de doble anillo,4,00 kW

-1 quemador rápido,2,80 kW

-1 quemador semi-rápido,1,75 kW

-1 quemador auxiliar,1,00 kW

Quemadores de alta eficiencia

Seguridad por termopar integrado en quemador individual


Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando

Parrillas de fundición amplia superficie

Sistema fácil instalación Fast-Click

Gas Butano con inyectores para gas natural incluidos. Si se precisa la transformación de la placa para el cambio de gas,la realizará nuestro servicio técnico oficial de forma gratuita.

<https://www.teka.com/es-es/soporte/solicitar-reparacion/>



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 98
Anchura del producto (mm): 600
Profundidad del producto (mm): 510
Longitud del producto (mm):
Peso neto (kg): 11,7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Anchura del hueco (mm): 570
Profundidad del hueco (mm): 480
Altura del hueco (cm): 49

CARACTERÍSTICAS

Tipo de gas: Natural&Butane
Potencia nominal máxima (W) (gas): 9550
Encendido automático: Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Frecuencia (Hz): 50/60
Fuente de alimentación (V): 220-240
Longitud del cable (cm): 100

ZONAS DE COCCIÓN

Número de zonas de cocción: 4
Zona de cocción trasera izquierda - Tipo: SEMIRAPID
Zona de cocción trasera izquierda - Consumo (W): 1750
Zona de cocción frontal izquierda - Tipo: DOUBLE RING

Zona de cocción frontal izquierda - Consumo (W): 4000

Zona de cocción trasera derecha - Tipo: RAPID

Zona de cocción trasera derecha - Consumo (W): 2800

Zona de cocción frontal derecha - Tipo: AUXILIARY

Zona de cocción frontal derecha - Consumo (W): 1000

SISTEMA DE SEGURIDAD

Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (gas): Sí

ACABADO

Acabado de la superficie: Cristal con bisel frontal

Sistema de fácil instalación: Sí

ACCESORIOS

Tipo de parrilla: Full Grid

Soporte para Wok: Optional

Kit de unión: Optional

Parrilla de hierro fundido: Sí

